


取扱説明書（お客様用）

警告

この表示は、誤ると「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 物干掛けとしての製品です。物干掛け以外の用途には使用しないでください。
- 物干金物や物干竿にぶら下がると破損する事があります。特にお子様が遊ばないようにご注意ください。
- 物干竿の落下防止のため、竿の両端には市販の竿止めなどを必ずご使用ください。



目安重量：30kg（1セットあたり）

注意

この表示は、誤ると「傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される」内容です。

- ロープ又はひもをかけて使用すると、物干金物に横方向の荷重がかかり、破損や故障の原因になります。必ず物干し竿を使用してください。
- 洗濯物以外の重量物を掛けると破損や故障の原因になります。
- 物干金物の高さを調整する時、操作方法をご理解の上、行ってください。無理な操作をすると、破損や故障の原因になります。操作は必ず、両手でおこなってください。
- 強風時には破損や故障の原因になりますので、洗濯物を干さない。または洗濯物を取り込むようにしてください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

△ 拡大損害が予想される事項 ○ 禁止行為 ① 必ず行う

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

アーム操作方法

アームは、使用時は2段階（斜上・水平）と収納になります。

■ 収納状態から斜上方向へ操作


アームを上へ止まるまでスライドさせ、アームを手前に斜上位置まで回転させてから、アームを台座に向かって下方向へ押し込みます。

■ 収納状態から水平方向へ操作

アームを上へ止まるまでスライドさせ、アームを手前に向かって、止まるまで約90°ほど回転させます。

■ 使用状態時から収納位置へ

アームの根元を少し上に持ち上げて、引っかかりを外し、収納位置まで操作します。



お手入れ方法

■ 日常적으로お手入れしてください。

- 軽い汚れの場合
水で濡らした雑巾か、柔らかいスポンジ等で製品全体を拭いてください。その後、乾いた雑巾で乾拭きしてください。
- ひどい汚れの場合
中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし洗剤が残らないように水洗いしてください。その後、乾いた雑巾で乾拭きしてください。

■ お手入れのご注意

- アルミの表面は傷つきやすいのでお手入れには雑巾やスポンジ等 やわらかなものをお使いください。金属製のブラシやヘラ又は、スチールウールタワシ、目の荒い紙、紙やすり等のご使用は 避けてください。
 - 洗剤は中性洗剤を薄めてお使いください。酸、アルカリ性、塩素系薬品は腐食や塗装の剥れを引き起こしますので絶対に使用しないでください。
- ※又、中性洗剤をお使いになられた際、十分に水洗いをしてください。洗剤が残ったまま放置しますと腐食の原因になります。


■ 地域別によるお手入れ回数の目安

お住まいの立地条件	お手入れ回数
臨海工業地帯	3 回／年
海岸近く・工業地帯	3 回／年
市街地	2 回／年
田園地帯	1 回／年

《注意》台風通過後は、必ず水洗いしてください。
(塩分を含んだ雨、風にさらされている可能性があります)

物干し金物保証書

この度は当社製品をご採用賜り、有難う御座います。
 施主様等に本製品をより安心してご使用頂く為に、別紙の施工説明書に従い正しく
 取り付けください。

保証の対象者	【概略図】 
当該商品の使用者	
対象商品	
(株)山田産業製、物干し金物とする。	
保証内容	
通常の取扱いによって生じた品質不良、性能及び機能低下によるもので、かつ当社が認定したもの。	
保証期間	
施工日より、2年間。 但し、完了時期については所有者が立証責任を負う。	
品質保証の免責事項	
原因が次の様な場合は、保証期間内であっても有償修理となります。 (イ) 環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの。(例えば、塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス等の反応物質が付着して起こる腐蝕、高温、低温、多湿による損傷や故障) (ロ) 保証者が表示した取り扱い方から逸脱したもの。(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したアルミ部材の汚れのお手入れ) (ハ) 使用者もしくは第三者の故意、過失、または、不当な修理や改造によるもの。(クリーニング業者または、使用者が清掃時に使用した酸性・アルカリ液に起因すると判断された場合も含む。) (ニ) 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の損傷や故障。 (ホ) 施工完了後の移動、移設による損傷及び故障。 (ヘ) 不可抗力(台風等の天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電圧)によるもの。 (ト) 施工不良が原因と思われる損傷や故障。 (チ) 素材その物自体が持ち合わせる物性範囲の退色、退光によるもの。	

以上。